修理校正価格一覧表

【表の見方】

例）W－NKoDa－10A　→　W－NK－10

DCDa－1C－M　→　DC－1

※一覧表に記載の無い型式については、別途お問い合わせ願います。

校　正

比較試験において、弊社出荷基準（±0.9以内）に不適合になった場合のみ、調整費用が追加されます。作業は、継続して行われますので、基本的に事前連絡は行っておりません。交換部品が発生した場合は、別途費用が追加となります。

修　理

下記金額は、修理の基本価格となります。（校正／調整の費用は含まれております）交換部品が発生した場合、部品代は別途となります。

追加検査流量点

測定範囲内であれば、何点でも自由に指定する事ができます。（追加費用を申し受けます）規定検査流量点との置き換えはできかねますのでご了承願います。

型　式	規定検査流量点（出荷判定流量）	校正	調整	修理（校正調整含む）	送料
W－NK－0．5	0.1/0.2	46,000	20,000	82,000	込
W－NK－1	0.1/0.2/0.3	50,000	20,000	87,000	込
W－NK-1（ST）	0.2/0.3/0.6	128,000	20,000	181,000	込
W－NK－2	0.016/0.06/0.1/0.2/0.3	55,000	20,000	91,000	込
W－NK－2（S／ST）	0.1/0.2/0.3/0.6	128,000	20,000	181,000	込
W－NK－2．5	0.2/0.3/0.6	55,000	20,000	91,000	込
W－NK－5	0.6/1.0/1.2	60,000	20,000	109,000	込
W－NK－5（S／ST）	0.2/0.3/0.6/1.2	134,000	20,000	203,000	込
W－NK－10	1.0/2.0/3.0	65,000	20,000	137,000	3,500～
W－NK－10（S／ST）	0.3/0.6/1.0/2.0/3.0	147,000	20,000	235,000	3,500～
WS－1	0.1/0.2/0.3	50,000	20,000	73,000	込
WS－1P—L	0.01/0.02/0.03	67,000	20,000	90,000	込
WS-2．5	0.2/0.3/0.6	55,000	20,000	82,000	込
W－NT－20	2.0/3.0/6.0	96,000	28,000	364,000	15,000～**
W－NT－20（S／ST）	0.6/1.0/1.2/2.0/3.0	227,000	28,000	414,000	15,000～**
W－NT－25	2.0/3.0/6.0	96,000	28,000	364,000	15,000～**
W－NT－25（S／ST）	0.6/1.0/3.0/5.0/6.0	231,000	28,000	414,000	15,000～**
W－NT－50	6.0/10.0/15.0	105,000	28,000	454,000	15,000～**
W－NT－50（S／ST）	2.0/3.0/6.0/10.0/15.0	241,000	28,000	473,000	15,000～**
W－NT－100	10.0/15.0/25.0	120,000	28,000	636,000	15,000～**
W－NT－100（S／ST）	2.0/3.0/6.0/15.0/25.0	298,000	28,000	815,000	15,000～**
W-NH-1	0.1/0.2/0.3	96,000	28,000	182,000	15,000～**
W-NH-5	0.6/1.0/1.2	110,000	28,000	227,000	15,000～**
W-NH-10	1.0/2.0/3.0	114,000	28,000	364,000	15,000～**
W-NH-20	2.0/3.0/6.0	123,000	40,000	500,000	15,000～**
DC-1(DCS－1)	0.2/0.6	31,000	20,000	41,000	込
DC-2(DCS－2)	0.6/1.2	31,000	20,000	41,000	込
DC-5(DCS－5)	1.2/3.0	41,000	20,000	46,000	込
DS-1．6	0.6/1.0	41,000	20,000	64,000	込
DS-2．5	1.0/2.0	41,000	20,000	64,000	込
DS-4	1.2/3.0	41,000	20,000	64,000	込
DS-6（DSH-6）	2.0/3.0	41,000	20,000	64,000	込
DS-10（DSH-10）	3.0/6.0	60,000	20,000	82,000	込
DS-16	6.0/10.0	60,000	20,000	82,000	込
DS-25	10.0/15.0	60,000	28,000	105,000	3,400～
DS-40	15.0/25.0	115,000	28,000	156,000	15,000～**
DS-65	25.0/50.0	115,000	28,000	156,000	15,000～**
DS-100	50.0/80.0	115,000	28,000	208,000	15,000～**
DS-160	80.0/100.0	115,000	28,000	208,000	15,000～**
D-NM-2	0.6/1.2	114,000	28,000	154,000	15,000～**
D-NM-7	2.0/3.0	123,000	28,000	174,000	15,000～**
D-NM-15	6.0/10.0	128,000	28,000	210,000	15,000～**
D-NM-30	10.0/15.0	134,000	40,000	336,000	15,000～**
D-NM-50	15.0/25.0	140,000	40,000	480,000	15,000～**
D-NM-120	80.0/100.0	160,000	48,000	674,000	要見積

**BOXﾁｬｰﾀｰ　※上記価格は、変更となる場合がございます。

2020/1/6

修理・校正　作業中止時価格一覧表

	受　入 （外観検査）	修理・校正 作業実行後	返却時加算費用	
			送料	備考
DC型	2,000	6,000	1,500～2,000	ダンボール
DS型（～10号）	2,000	6,000	1,500～2,000	ダンボール
NK型（0.5～5型）/WS型	4,000	10,000	1,500～2,000	ダンボール
NK型（10型）/DS型（25号）型	5,000	15,000	3,400～	ダンボール
DS型（40/65号）型	5,000	15,000	17,000～	木枠(強化ダンボール)
DS型（100/160号）型	5,000	15,000	20,000～	木枠(強化ダンボール)
NT型(20/25型)	10,000	20,000	25,000～	木枠(強化ダンボール)・BOXﾁｬｰﾀｰ
NT型(50型)	15,000	30,000	25,000～	木枠・BOXﾁｬｰﾀｰ
NT型(100型)	20,000	50,000	50,000～	木枠

※DM/WH型は別途お問い合わせください。

改造価格一覧表

Da発信器取付改造

湿式(NK, WS型, NT型, NH型)	¥58,000 + 校正費
DC型	¥36,000 + 校正費
D-NM型	¥68,000 + 校正費

リセット改造(W-NT,W-NH, D-NM型は不可)

¥44,000 + 校正費

W-NK型デジタル温度計改造

¥44,000 + 修理費

DC型温度計改造

¥11000 + 送料

WS型温度計改造

¥5800 + 送料

※その他特殊オプション改造につきましては別途お問い合わせ下さい。