

修理校正価格一覧表

【表の見方】

例) **W-NK**oDa-10A → W-NK-10
DCDa-1C-M → DC-1

※一覧表に記載の無い型式については、別途お問い合わせ願います。

校正

比較試験において、弊社出荷基準(±0.9以内)に不適合になった場合のみ、調整費用が追加されます。作業は、継続して行われますので、基本的に事前連絡は行っておりません。交換部品が発生した場合は、別途費用が追加となります。

修理

下記金額は、修理の基本価格となります。(校正/調整の費用は含まれております)
 交換部品が発生した場合、部品代は別途となります。

追加検査流量点

測定範囲内であれば、何点でも自由に指定する事ができます。(追加費用を申し受けます)
 規定検査流量点との置き換えはできかねますのでご了承ください。

型 式	規定検査流量点 (出荷判定流量)	校正	調整	修理 (校正調整含む)	送料
W-NK-0.5	0.1/0.2	40,000	20,000	72,000	込
W-NK-1	0.1/0.2/0.3	44,000	20,000	76,000	込
W-NK-2	0.2/0.3/0.6	48,000	20,000	80,000	込
W-NK-2(S/ST)	0.1/0.2/0.3/0.6	112,000	20,000	159,000	込
W-NK-2.5	0.2/0.3/0.6	48,000	20,000	80,000	込
W-NK-5	0.6/1.0/1.2	52,000	20,000	96,000	込
W-NK-5(S/ST)	0.2/0.3/0.6/1.2	118,000	20,000	178,000	込
W-NK-10	1.0/2.0/3.0	56,000	20,000	120,000	3,400~
W-NK-10(S/ST)	0.3/0.6/1.0/2.0/3.0	128,000	20,000	207,000	3,400~
WS-1	0.1/0.2/0.3	44,000	20,000	64,000	込
WS-2.5	0.2/0.3/0.6	48,000	20,000	72,000	込
W-NT-20	2.0/3.0/6.0	84,000	28,000	320,000	20,000~
W-NT-20(S/ST)	0.6/1.0/1.2/2.0/3.0	200,000	28,000	364,000	20,000~
W-NT-25	2.0/3.0/6.0	84,000	28,000	320,000	20,000~
W-NT-25(S/ST)	0.6/1.0/3.0/5.0/6.0	203,000	28,000	364,000	20,000~
W-NT-50	6.0/10.0/15.0	92,000	28,000	400,000	25,000~
W-NT-50(S/ST)	2.0/3.0/6.0/10.0/15.0	212,000	28,000	416,000	30,000~
W-NT-100	10.0/15.0/25.0	104,000	28,000	560,000	50,000~
W-NH-1	0.1/0.2/0.3	84,000	28,000	160,000	20,000~
W-NH-5	0.6/1.0/1.2	96,000	28,000	200,000	20,000~
W-NH-10	1.0/2.0/3.0	100,000	28,000	320,000	20,000~
W-NH-20	2.0/3.0/6.0	108,000	40,000	440,000	25,000~
DC-1	0.2/0.6	27,000	20,000	36,000	込
DC-2	0.6/1.2	27,000	20,000	36,000	込
DC-5	1.2/3.0	36,000	20,000	40,000	込
DS-1.6	0.6/1.0	36,000	20,000	56,000	込
DS-2.5	1.0/2.0	36,000	20,000	56,000	込
DS-4	1.2/3.0	36,000	20,000	56,000	込
DS-6	2.0/3.0	36,000	20,000	56,000	込
DS-10	3.0/6.0	52,000	20,000	72,000	込
DS-16	6.0/10.0	52,000	20,000	72,000	込
DS-25	10.0/15.0	52,000	28,000	92,000	3,400~
DS-40	15.0/25.0	88,000	28,000	120,000	20,000~
DS-65	25.0/50.0	88,000	28,000	120,000	20,000~
DS-100	50.0/80.0	88,000	28,000	160,000	25,000~
DS-160	80.0/100.0	88,000	28,000	160,000	25,000~
D-NM-2	0.6/1.2	100,000	28,000	128,000	20,000~
D-NM-7	2.0/3.0	108,000	28,000	144,000	20,000~
D-NM-15	6.0/10.0	112,000	28,000	168,000	20,000~
D-NM-30	10.0/15.0	116,000	40,000	280,000	25,000~
D-NM-50	15.0/25.0	120,000	40,000	400,000	30,000~
D-NM-120	80.0/100.0	140,000	48,000	560,000	50,000~

※上記価格は、変更となる場合がございます。

修理・校正 作業中止時価格一覧表

	受 入 (外観検査)	修理・校正 作業実行後	返却時加算費用	
			送料	備考
DC型	2,000	6,000	1,500～2,000	ダンボール
DS型(～10号)	2,000	6,000	1,500～2,000	ダンボール
NK型(0.5～5型)/WS型	4,000	10,000	1,500～2,000	ダンボール
NK型(10型)/DS型(25号)型	5,000	15,000	3,400～	ダンボール
DS型(40/65号)型	5,000	15,000	17,000～	木枠(強化ダンボール)
DS型(100/160号)型	5,000	15,000	20,000～	木枠(強化ダンボール)
NT型(20/25型)	10,000	20,000	25,000～	木枠(強化ダンボール)・BOXチャーター
NT型(50型)	15,000	30,000	25,000～	木枠・BOXチャーター
NT型(100型)	20,000	50,000	50,000～	木枠

※DM/WH型は別途お問い合わせください。

改造価格一覧表

Da発信器取付改造

湿式(NK, WS型, NT型, NH型)	¥50,000 + 校正費
DC型	¥34,000 + 校正費
D-NM型	¥64,000 + 校正費

リセット改造(W-NT,W-NH, D-NM型は不可)

¥40,000 + 校正費

W-NK型デジタル温度計改造

¥40,000 + 修理費

DC型温度計改造

¥11000 + 送料

WS型温度計改造

¥5800 + 送料

※その他特殊オプション改造につきましては別途お問い合わせ下さい。